

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr OUS.262.1.2026 z dnia 08.01.2026 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup, dostawa oraz montaż mebli kuchennych” stanowiących wyposażenie trzech mieszkań wspomaganych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Koszalin. Zakup realizowany jest w ramach projektu pn. „Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkank i mieszkańców Gminy Miasto Koszalin”, nr FEPZ.06.18-IP.01-0027/24, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021–2027.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - a) zakup trzech zestawów mebli kuchennych (zgodnych z poniższą specyfikacją) – nowych, nieużywanych, wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich;
 - b) dostawę (transport), rozładunek oraz wniesienie mebli do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego;
 - c) montaż mebli kuchennych – tj. skręcenie, złożenie, wypoziomowanie oraz ustawienie i zawieszenie mebli w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;
 - d) wykonanie otworów w blatach oraz montaż zlewozmywaków dostarczonych przez Zamawiającego, zgodnie z wymiarami i wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego;
 - e) usunięcie oraz zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;
 - f) udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy, liczonej od daty końcowej realizacji zamówienia, potwierdzonej protokołem/protokołami odbioru.
3. Miejsce dostawy, rozładunku oraz montażu mebli kuchennych:
 - MW1 – ul. Lechicka 3/2, 75-842 Koszalin
 - MW2 – ul. Niepodległości 11/2, 75-242 Koszalin
 - MW3 – ul. Niepodległości 11/4, 75-242 Koszalin
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do trzech lokalizacji odpowiadających poszczególnym mieszkańom wspomaganym, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego, co umożliwi Zamawiającemu sprawną organizację transportu i montażu mebli.
5. Zestawy mebli kuchennych przeznaczone do wyposażenia trzech mieszkań wspomaganych muszą mieć charakter modułowy, umożliwiając elastyczną konfigurację i dopasowanie zabudowy do układu poszczególnych pomieszczeń.
6. Wymagana kolorystyka mebli kuchennych powinna zapewniać estetyczny, nowoczesny i ponadczasowy charakter zabudowy oraz spójność wizualną całego wyposażenia kuchni:
- g) Fronty szafek kuchennych (dolnych i górnych): jasna, neutralna kolorystyka, w szczególności:
 - biel



- odcienie jasnego drewna (np. dąb jasny, dąb sonoma, dąb bielony). Dopuszcza się wykończenie frontów w macie lub półmacie. Fronty powinny charakteryzować się jednolitą kolorystyką oraz prostą, nowoczesną formą.
- b) Blaty kuchenne: w kolorystyce ciemnej, kontrastującej z frontami, w szczególności:
- grafit
 - antracyt
 - czarny
 - ciemnoszary
- Blaty powinny posiadać jednolitą strukturę, bez wyraźnych wzorów dekoracyjnych, przycięte, wykończone i dostosowane do wymiarów szafek, odporne na wilgoć i temperaturę, dopuszczone do kontaktu z żywnością i łatwe w utrzymaniu czystości, zapewniające estetykę, funkcjonalność i trwałość całej kuchni.
7. Zastosowana kolorystyka frontów oraz blatów powinna tworzyć harmonijną całość, zapewniając czytelny kontrast pomiędzy jasnymi frontami a ciemnym blatem, przy jednoczesnym zachowaniu estetyki i funkcjonalności użytkowej kuchni.
8. Ostateczny wybór kolorystyki frontów i blatów podlega uzgodnieniu z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, przy czym całość zabudowy kuchennej w każdym z mieszkań musi zostać wykonana w jednolitej, uzgodnionej kolorystyce.
9. Wymagania ogólne:
- a) Korpusy szafek kuchennych wykonane z płyty laminowanej o grubości 16–18 mm.
- b) Fronty szafek wykonane z płyty laminowanej o grubości 16–18 mm.
- c) Blaty kuchenne wykonane z płyty laminowanej o grubości 28–30 mm, odporne na wilgoć i temperaturę, dopuszczone do kontaktu z żywnością, łatwe w utrzymaniu czystości.
- d) Szafki dolne muszą być wyposażone w regulowane nóżki, umożliwiające wypoziomowanie na nierównych powierzchniach podłogi. Szafki muszą być przystosowane do zabudowy oraz montażu sprzętu AGD, w tym zmywarki podblatowej oraz lodówki wolnostojącej. Konstrukcja szafek musi zapewniać prawidłowe dopasowanie blatów roboczych oraz funkcjonalne i ergonomiczne użytkowanie kuchni.
- e) Minimalna wysokość blatu kuchennego, mierzona od gotowej posadzki do górnej powierzchni blatu, uwzględniająca korpus szafki, nóżki oraz blat, nie może być mniejsza niż 90 cm.
- f) Wszystkie elementy zestawów mebli kuchennych powinny spełniać obowiązujące normy BHP oraz wymagania sanitarne dotyczące kontaktu z żywnością.
10. Wszystkie elementy zestawu mebli kuchennych muszą charakteryzować się jednolitą stylistyką, zapewniającą estetyczną spójność całego wyposażenia kuchennego.
11. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami dotyczącymi wymiarów, kolorystyki oraz materiałów. Szczegółowa specyfikacja (wymiarów oraz opis przedmiotu zamówienia) została określona w tabeli w punkcie 15.
12. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych pomiarów w miejscach realizacji przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem możliwości technicznych pomieszczeń oraz uzgodnienia ich z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, uprzednio umawiając się na spotkanie z osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego.

13. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia tolerancji wymiarów poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia (± 10 cm) względem wartości wskazanych w opisie, uzależnionej od wcześniejszych pomiarów wykonanych przez Wykonawcę oraz od możliwości technicznych poszczególnych pomieszczeń.
14. Ostateczny projekt rozmieszczenia szafek, opracowany na podstawie dokonanych pomiarów, musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany wynikające z niedokładności pomiarów lub konieczności dostosowania projektu do warunków technicznych pomieszczenia muszą być uzgodnione z Zamawiającym.
15. Przedmiot zamówienia składa się z trzech zestawów mebli kuchennych, odrębnych dla każdego z mieszkań wspomaganych:

a) Zestaw mebli kuchennych nr 1 ul. Lechicka 3/2, 75-842 Koszalin (MW1):

Zestaw mebli kuchennych nr 1 ul. Lechicka 3/2, 75-842 Koszalin (MW1)		
1	Szafka stojąca dolna, jednodrzwiowa (z jedną półką) szerokość 60 cm, głębokość – 60 cm, wysokość 80 cm.	1 szt.
2	Szafka stojąca dolna pod zlew – dwudrzwiowa - szerokość 80 cm, głębokość – 60 cm, wysokość 80 cm.	1 szt.
3	Szafka stojąca dolna z trzema szufladami – szerokość 60 cm, głębokość – 60 cm, wysokość 80 cm.	1 szt.
4	Szafka wisząca (górna) jednodrzwiowa (z jedną półką) - szerokość 60 cm, głębokość – 35 cm, wysokość 72 cm.	1 szt.
5	Szafka wisząca (górna) – dwudrzwiowa (z jedną półką) – szerokość 80 cm, głębokość – 35 cm, wysokość 72 cm.	1 szt.
6	Błat kuchenny – długość ok. 245 cm (dopasowany do wymiarów szafek)	1 szt.
7	Cokół dolny – ok. 200 cm (z elementami do zabudowy)- dopasowany do wymiarów szafek.	1 szt.
UWAGI	a) Na całej długości ciągu szafek dolnych stojących musi zostać zamontowany jednolity blat roboczy, obejmujący również przestrzeń nad sprzętem AGD, w tym m.in. zmywarką wolnostojącą/podbłatową oraz lodówką wolnostojącą. Błat musi tworzyć spójną, estetyczną całość, bez widocznych przerw, szczelin oraz nieuzasadnionych łączeń. Dopuszcza się łączenia wyłącznie w miejscach wynikających z technologii produkcji lub montażu blatu. b) Cokół musi zostać zamontowany na całej długości szafek stojących, zasłaniając dolną część ciągu szafek oraz zapewniając spójne i estetyczne wykończenie zabudowy kuchennej. c) Zestaw mebli kuchennych obejmuje również m.in.: uchwyty oraz komplet elementów montażowych i akcesoriów niezbędnych do prawidłowego wykonania, montażu oraz wykończenia zestawu mebli, w tym m.in. listwy maskujące, kołki montażowe oraz inne akcesoria, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.	



- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">d) W miejscach, gdzie zabudowa nie przylega do ścian, lodówki, lub podłogi należy zastosować odpowiednie zaślepki, blendy lub elementy maskujące, wykonane z materiałów i w kolorystyce spójnej z pozostałymi elementami zestawu mebli kuchennych.e) Wszystkie elementy zestawu muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy w zakresie BHP oraz wymagania sanitarne oraz być dopuszczone do kontaktu z żywnością. |
|--|---|

Obraz poglądowy z proponowanym układem zestawu mebli kuchennych nr 1.
Obraz ma charakter wyłącznie orientacyjny i służy celom wizualizacyjnym.



b) Zestaw mebli kuchennych nr 2 ul. Niepodległości 11/2, 75-242 Koszalin (MW2):

Zestaw mebli kuchennych nr 2 ul. Niepodległości 11/2, 75-242 Koszalin (MW2)		
1	Szafka stojąca dolna z trzema szufladami – szerokość 60 cm, głębokość – 60 cm, wysokość 80 cm.	1
2	Szafka stojąca dolna pod zlew - szerokość 60 cm, głębokość – 60 cm, wysokość 80 cm.	1
3	Szafka stojąca dolna, jednodrzwiowa (z jedną półką), - szerokość 60 cm, głębokość – 60 cm, wysokość 80 cm.	1
4	Szafka wisząca (górna) jednodrzwiowa (z jedną półką) - szerokość 60 cm; głębokość – 35 cm, wysokość 72 cm.	2
5	Szafka wisząca (górna) jednodrzwiowa (z jedną półką) - szerokość 45 cm; głębokość – 35 cm, wysokość 72 cm.	1
6	Błat kuchenny – długość ok. 225 cm (dopasowany do wymiarów szafek).	1
7	Cokół dolny – 180 cm (z elementami do zabudowy) - dopasowany do wymiarów szafek.	1
UWAGI	a) Na całej długości ciągu szafek dolnych stojących musi zostać zamontowany jednolity blat roboczy, obejmujący również przestrzeń nad sprzętem AGD, w tym m.in. zmywarką wolnostojącą/podblatową oraz lodówką wolnostojącą. Błat musi tworzyć spójną, estetyczną całość, bez widocznych przerw, szczelin oraz nieuzasadnionych łączeń. Dopuszcza się łączenia wyłącznie w miejscach wynikających z technologii produkcji lub montażu blatu. b) Cokół musi zostać zamontowany na całej długości szafek stojących, zasłaniając dolną część ciągu szafek oraz zapewniając spójne i estetyczne wykończenie zabudowy kuchennej. c) Zestaw mebli kuchennych obejmuje również m.in.: uchwyty oraz komplet elementów montażowych i akcesoriów niezbędnych do prawidłowego wykonania, montażu oraz wykończenia zestawu mebli, w tym m.in. listwy maskujące, kołki montażowe oraz inne akcesoria, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. d) W miejscach, gdzie zabudowa nie przylega do ścian, lodówki, lub podłogi należy zastosować odpowiednie zaślepki, blendy lub elementy maskujące, wykonane z materiałów i w kolorystyce spójnej z pozostałymi elementami zestawu mebli kuchennych. e) Wszystkie elementy zestawu muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy w zakresie BHP oraz wymagania sanitarne oraz być dopuszczone do kontaktu z żywnością.	



Obraz poglądowy z proponowanym układem zestawu mebli kuchennych nr 2.
Obraz ma charakter wyłącznie orientacyjny i służy celom wizualizacyjnym.



c) Zestaw mebli kuchennych nr 3 ul. Niepodległości 11/4, 75-242 Koszalin (MW3):

Zestaw mebli kuchennych nr 3 ul. Niepodległości 11/4, 75-242 Koszalin (MW3)		
1	Szafka stojąca dolna z trzema szufladami – szerokość 40 cm, głębokość – 60 cm, wysokość 80 cm.	1
2	Szafka stojąca dolna pod zlew - szerokość 60 cm, głębokość – 60 cm, wysokość 80 cm.	1
3	Szafka wisząca (górna) jednodrzwiowa - szerokość 60 cm, głębokość – 35 cm, wysokość 72 cm.	1
4	Szafka wisząca (górna) dwudrzwiowa - szerokość 80 cm, głębokość – 35 cm, wysokość 72 cm.	1
5	Blat kuchenny – długość 210 cm (dopasowany do wymiarów szafek).	1
6	Cokół dolny – 100 cm (z elementami do zabudowy) - dopasowany do wymiarów szafek.	1



UWAGI

- a) Na całej długości ciągu szafek dolnych stojących musi zostać zamontowany jednolity blat roboczy, obejmujący również przestrzenie nad sprzętem AGD, w tym m.in. zmywarką wolnostojącą/podblatową oraz lodówką wolnostojącą. Blat musi tworzyć spójną, estetyczną całość, bez widocznych przerw, szczelin oraz nieuzasadnionych łączeń. Dopuszcza się łączenia wyłącznie w miejscach wynikających z technologii produkcji lub montażu blatu.
- b) Cokół musi zostać zamontowany na całej długości szafek stojących, zasłaniając dolną część ciągu szafek oraz zapewniając spójne i estetyczne wykończenie zabudowy kuchennej.
- c) Zestaw mebli kuchennych obejmuje również m.in.: uchwyty oraz komplet elementów montażowych i akcesoriów niezbędnych do prawidłowego wykonania, montażu oraz wykończenia zestawu mebli, w tym m.in. listwy maskujące, kołki montażowe oraz inne akcesoria, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
- d) W miejscach, gdzie zabudowa nie przylega do ścian, lodówki, lub podłogi należy zastosować odpowiednie zaślepki, blendy lub elementy maskujące, wykonane z materiałów i w kolorystyce spójnej z pozostałymi elementami zestawu mebli kuchennych.
- e) Wszystkie elementy zestawu muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy w zakresie BHP oraz wymagania sanitarne oraz być dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Obraz poglądowy z proponowanym układem zestawu mebli kuchennych nr 3.
Obraz ma charakter wyłącznie orientacyjny i służy celom wizualizacyjnym.

